

FEMMES MOYENNE de 2000 à 2003 : Incidence par tranche d'âge quinquennal et taux d'incidence observés dans la population ligérienne

FEMMES		NOMBRE DE NOUVEAUX CAS PAR TRANCHE D'AGE																		TAUX			
Cancers libellé CIM10	Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-85	85+	Tx inc. brut	Tx cum. 0-64 ans	Tx inc. std.	Fréq. relat.
Cavité buccale	31	1	.	0	1	1	2	3	2	3	1	4	5	5	4	5,2	0,18	0,27	2,7
Pharynx et hypopharynx	12	0	.	.	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1,9	0,09	0,14	1,2
Œsophage	22	0	1	2	1	1	2	2	4	4	3	3	3,6	0,11	0,21	1,9
Estomac	45	0	1	1	2	2	3	2	4	5	9	5	12	7,5	0,15	0,32	3,2
Intestin grêle	8	0	0	1	0	2	1	1	2	1	1	1,4	0,06	0,10	0,9
Colon, jonction, rectum	299	0	0	2	3	7	8	16	19	26	32	42	52	48	46	50,0	1,26	2,64	23,6
Foie et v. bil. intra hép.	17	.	0	1	0	1	1	1	4	4	3	2	1	2,8	0,07	0,20	1,5
Vésicule et v. bil. extra hép.	13	0	0	.	.	2	1	1	2	4	2	2	2,2	0,05	0,11	1,0
Pancréas	30	0	.	.	0	1	1	2	2	2	5	4	6	3	3	5,0	0,13	0,30	2,6
Fosses nasales, oreille moy.	3	0	0	.	.	.	1	1	1	0	0,4	0,01	0,03	0,2
Larynx	7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1,2	0,08	0,10	0,9
Trachée, bronches, poumons	86	0	1	1	1	5	8	8	8	8	13	13	10	6	5	14,3	0,58	1,05	8,8
Org. respiratoires ou intrathor.	2	0	.	.	0	.	.	0	1	0	0	0,4	0,01	0,03	0,2
Os et cartilages articulaires	7	.	0	1	1	1	0	1	.	1	1	0	1	0	1	1,1	0,05	0,07	0,9
Mélanomes de la peau	107	.	.	.	1	2	4	5	7	8	8	12	13	9	8	7	12	7	8	18,0	0,94	1,22	12,2
Peau, autres	5	.	.	0	0	.	.	.	0	1	.	0	.	1	1	0	1	1	1	0,7	0,04	0,05	0,6
Mésotéliomes	5	0	.	.	0	.	.	0	1	2	1	1	1	0,9	0,02	0,07	0,5
Sarcome Kaposi gang. Lymph.	8	.	0	0	1	1	2	1	2	1	1	1	1,4	0,06	0,11	0,9
Péritoine et rétropéritoine	15	0	0	0	0	1	1	.	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2,6	0,12	0,17	1,9
Sein	929	0	4	14	25	69	100	132	119	112	103	103	69	43	37	155,5	8,38	12,25	105,7
Col de l'utérus	51	1	1	4	7	8	7	4	3	2	3	4	2	3	3	8,5	0,46	0,59	6,1
Corps de l'utérus	87	0	1	1	3	4	14	10	16	13	14	8	4	14,5	0,55	1,08	8,4
Utérus S.A.I.	7	0	.	.	2	1	1	0	1	1	1	1	1,1	0,05	0,07	0,6
Ovaires	69	0	0	1	1	4	5	9	8	7	9	9	10	3	4	11,5	0,52	0,85	7,2
Org. gén. féminins, autres	15	0	0	1	1	1	1	1	3	1	2	2	2	2,5	0,08	0,15	1,3
Tumeur maligne du placenta	1	1	0,1	0,01	0,01	0,1
Vessie	30	1	2	1	2	2	4	5	5	9	5,1	0,09	0,20	2,0	
Reins et autres voies urinaires	52	1	.	0	.	.	1	1	1	2	4	5	6	7	8	9	4	2	8,7	0,34	0,62	5,3	
Œil	3	0	1	1	1	.	1	0	.	0,5	0,03	0,04	0,4
Méninges, cerveau, moelle	33	1	2	0	0	0	2	1	2	3	1	3	3	3	3	6	4	0	1	5,5	0,29	0,45	4,3
Thyroïde	88	0	.	.	1	2	4	8	9	11	11	10	10	6	5	5	4	2	1	14,7	0,97	1,15	11,7
Autres glandes endocrines	2	0	0	0	0	.	0	1	.	.	.	0	.	.	.	0,4	0,04	0,04	0,5
Maladie de Hodgkin	17	.	0	1	4	1	2	1	1	1	1	1	.	2	1	1	1	1	0	2,8	0,17	0,20	2,6
Lymph. non hodgkinien	110	.	.	1	1	.	1	2	2	3	6	9	11	9	14	14	19	9	12	18,5	0,63	1,16	10,2
Myélome multiple	29	1	0	.	1	2	2	4	4	6	4	3	3	4,8	0,16	0,34	2,6
Leucémies	74	3	2	1	1	1	0	1	1	1	3	5	5	5	7	11	14	7	7	12,3	0,42	0,76	7,8
Macroglob. de W., T. lymph	13	0	0	0	.	1	1	1	1	3	3	2	2	2,2	0,05	0,13	1,1
Autres hématologies	14	1	.	0	.	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	2,3	0,07	0,14	1,2
Siège primitif inconnu	65	.	0	1	1	1	2	4	6	5	11	8	13	7	8	10,9	0,31	0,66	5,7
Autres	1	0	0	0	.	.	0,1	.	0,01	0,1
TOTAL	2407	6	5	4	8	10	20	41	65	131	180	241	244	239	265	291	289	186	185	402,8	17,45	27,87	248,8

Tx inc. brut : taux d'incidence brut, exprimé en nombre de cas pour 100 000 habitants

Tx cum. 0-64 ans : Taux d'incidence cumulé de 0 à 64 ans, exprimé en pourcentage

Tx inc. std. : taux d'incidence standardisé selon le modèle mondial, exprimé en nombre de cas pour 100 000 habitants

Fréq. relat. : fréquence relative du taux d'incidence standardisé, exprimé en pourcentage

Les carcinomes basocellulaires sont exclus de la peau.